Coolworld




Kaltwassersätze

CZ03 Kaltwassersatz

Luftgekühlter Kaltwassersatz (Chiller) mit einer Kälteleistung von 30 kW. Der Kaltwassersatz ist energiesparend, betriebsfertig und hat einen niedrigen Schallpegel. Der Kaltwassersatz ist in einen stabilen Rahmen eingebaut. Der Kondensator ist durch ein stossfestes Gitter geschützt. Mit einem Stapler oder Kran lässt sich die Kältemaschine einfach versetzen.

Technische Daten CZ03



| Kälteleistung ¹ | 30.3 kW | Phasen | 3 + N + PE | Länge | 1620 mm |
|----------------------------|----------|------------------------|------------|-----------------------|----------|
| Leistungsaufnahme | 12.9 kW | Interne Pumpe | Ja/Oui/Ja | Breite | 1120 mm |
| Nennstrom | 23.5 A | Nenndurchfluss (L/sec) | 1.2 L/sec | Höhe | 2060 mm |
| Stromanschluss | 32 A CEE | Wasseranschluss | 2" Bauer | Gewicht | 750 kg |
| Spannung | 400 V | Höchstwert | 10 bar | Schallpegel (in 10 m) | 42 dB(A) |
| Empfohlene Sicherungen | 32 A | Nenndruckverlust | 31 kPa | | |

¹ Entspricht den Eurovent-Spezifikationen (Kühlwasser 12/7°C, Luft 35°C)